

Taquaral, 12 de junho de 2024.

Ofício VS/SMS 16/2024

Ref.: **Nebulização contro mosquito da dengue**

Exmo Senhor

Vimos por meio deste, em resposta à INDICAÇÃO L/14/2024 – Pedido do Vereador Erondi Marcos Antônio, informar-lhe que foram realizados 02 atividades de Termo nebulização automotiva e costal, tanto em vias públicas como em prédios e espaços públicos fechados nos dias 23/04/2024 e 28/05/2024. As atividades de termo nebulização devem serem realizadas com cautela devido risco de contaminação ambiental, intoxicações de pessoas e animais das mais diversas espécies, tais como pássaros, peixes, abelhas etc. Não podemos interferir no ecossistema dentro da territorialidade sob nossa responsabilidade, caso isso ocorra, responderemos por crime ambiental. Para conter o uso inadequado de inseticidas, o Ministério da Saúde (MS) estabeleceu critérios embasados nos indicadores entomológicos, que é a presença do vetor em cada área, e no indicador epidemiológico que é o número de casos.

Outras situações referentes ao uso de inseticidas para nebulização trata da resistência que os insetos vem adquirindo contra alguns princípios ativos a exemplos as piretrinas, que não tem mais efeitos sobre o *Aedes Aegypti*.


Durante o primeiro semestre foram realizadas no município **4165 visitas** / inspeções pelos Agentes de Controle de Endemia (ACE) da Prefeitura. Evidenciou-se a presença **3495 recipientes que serviam de criadouro para o *Aedes aegypti*** nos imóveis (domicílios e outros espaços) desta municipalidade. Segue relatório consolidado em anexo.

A Equipe de ACE têm intensificado seu trabalho com foco na eliminação dos criadouros do mosquito da dengue, conforme orientação técnica do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde na pessoa da SUCEN regional e nas oportunidades (datas) acima descritas foram realizadas a nebulizações para eliminar os mosquitos adultos, entretanto, quando os ACE retornaram às visitas nos domicílios e outros imóveis continuaram encontrando focos e criadouros do mosquito, evidenciando a baixa adesão da população no cuidado de seus imóveis, pois tem-se a ideia errônea de que a nebulização é o caminho para eliminação da dengue.

O Serviço de Controle de Vetores e a Vigilância Epidemiológica continuam com suas ações na luta contra o *Aedes aegypti*.


Certo da compreensão e da atenção que este denota, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente.


Carlos Alexandre Guimarães
Coord. Vig. em Saúde


José Cláudio dos Santos
Diretor Mun. de Saúde

Ao
Exmo Senhor
Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira
Prefeito
Nesta.

RECEBIDO
14 / 06 / 2024
12:35

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARAL

RESUMO DE CONTROLE/TRATAMENTOS

Filtro: Data >=01/01/2024, Data <=12/06/2024, Município: TAQUARAL

nome	area	exec	ano	mes	im	feh	im_aeg	im_alb	focal	perifocal	nebulizacao	mecanico	alternativo
TAQUARAL	1	Município	2024	1	738	18	0	0	0	0	0	116	28
TAQUARAL	1	Município	2024	2	259	6	0	0	1	0	0	67	9
TAQUARAL	1	Município	2024	3	648	3	0	0	2	0	0	59	14
TAQUARAL	1	Município	2024	4	590	13	3	0	0	0	0	54	12
TAQUARAL	1	Município	2024	5	1303	46	0	0	0	0	0	252	33
TAQUARAL	1	Município	2024	6	539	21	0	0	0	0	0	132	12

COBERTURA IMÓVEIS CADASTRADOS

EX: Existentes no início do período - QT: Quantidade a trabalhar no período

Filtro: Data >=01/01/2024, Data <=12/06/2024, Município: TAQUARAL

município	atividade	ex	qt	trab	ntrab	cob(t)	cob(v)
TAQUARAL	Ponto Estratégico	6	40	60	0	150.0	150.0
TAQUARAL	Imóvel Especial	4	5	28	0	560.0	560.0

⏪	1	...	⏩
---	---	-----	---

TIPOS DE RECIPIENTES

Filtro: Data >=01/01/2024, Data <=12/06/2024, Município: TAQUARAL

município	execução	grupo	tipo	exist	agua	larva	exam	aeg	alb
TAQUARAL	Município	C	Consumo animal	1033					
					987	26	0	0	0
TAQUARAL	Município	C	Deposito p construcao	15					
					15	1	0	0	0
TAQUARAL	Município	C	Lata, frasco, plasticos utilizaveis	582					
					240	1	0	0	0
TAQUARAL	Município	C	Outros	1795					
					784	56	10	3	0
TAQUARAL	Município	C	Vaso de planta(Diversos)	69					
					49	0	0	0	0
TAQUARAL	Município	D	Consumo Animal	1					
					1	0	0	0	0